

AnaClock 500Q-GPS négyoldalas napelemes köztéri óra GPS időszinkronnal



Az AnaClock 500 egy 500mm átmérőjű analóg kültéri óra parkokba, közteterekre. Az AnaClock500Q-GPS típusú köztéri órák a GPS műholdak időszinkronját használják, milliszekundum pontosságúak, és napelemes táplálásúak. Négy darab 500 [mm] átmérőjű analóg órával van felszerelve, mely minden oldalról megfelelő rálátást biztosít.



A típusjelzésben -Q jelöli a négyoldalról láthatóságot, a -GPS a GPS vevőantennát és vezérlőt, mely által az óra a műholdakról képes szinkronizálni a pontos időt.

Alapértelmezésben arab számozású számlapokkal készül, de a mutatók és a számlap egyedi igényekre szabható.

Az óratest formatervezett, rozsdamentes acél, esztétikus tokozásuk évtizedekig tartós üzemet biztosít.

Az órák külső kapcsolat nélkül, vezeték nélkül üzemelnek.

Az akkumulátoros tápegységgel a napelemes tápellátás üzembiztos működést biztosít. Az eszköz üzemeltetéséhez külső tápellátás nem szükséges.

Az óra egyedi kiépítésben készül a megrendelő igényeire személyre szabva, akár függesztve vagy oszlopra szerelve. A csatolt látványterv szerint opcionális 4 m-es tűzhorganyzott acél oszlopot ajánlunk hozzá, mely a talapzatnál 120 mm-es, a csatlakozásnál 65 mm átmérőjű stabil tartószerkezet.

Az óratest 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acél, külön felületvédelmet nem igényel. Az óratestet az opcionális oszlophoz rögzítő alkatrész általános felhasználású szerkezeti acél S235, mely kémiai galvanizálást kap. Az oszlop tűzhorganyzott acél, felületvédelme tűzhorganyzott, kémiaileg galvanizált. A tartóoszlop falvastagsága magasságtól függően 3-4 mm. A burkolati elemek falvastagsága 1 és 3 mm közötti. Az eszköz teljes magassága a tartóoszloppal 5052 [mm]. Az oszlopra az AnaClock 500 négyoldalas óraházon kívül mászt rögzíteni nem engedélyezett, oldalirányú feszítése, terhelése tilos.





